

Ross-Tech VAG-COM

VW-Fahrzeuge – Serviceintervall-Rücksetzung

Die Benutzung dieser Anleitung erfolgt auf eigene Gefahr. Für die Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen, für eventuell eintretende Schäden oder Probleme ist jede Haftung ausgeschlossen. Es wird empfohlen, immer den einschlägigen Reparaturleitfaden des VAG-Konzerns für das betreffende Fahrzeug heranzuziehen.

VW-Fahrzeuge, die nicht für den US-Markt bestimmt sind, haben eine Serviceintervall-Warnung eingebaut, das sich auf die Kilometerleistung bis zum nächsten Ölwechsel, die Kilometerleistung bis zur nächsten Inspektion, den Zeitraum bis zur nächsten Inspektion, und in manchen Fällen auch auf Ölqualität und Fahrweise bezieht. Um die Serviceintervall-Warnung mit VAG-COM zurückzusetzen, gehen Sie vor wie folgt:

Fahrzeuge mit **festen** Serviceintervallen:

Polo 6N 1998-2002
Golf IV
Passat B5
Lupo -2002
New Beetle
Bora
Transporter T4
und Modelle gleicher Bauart

Klicken Sie auf **Steuergerät auswählen** auf dem Eingangsbildschirm, dann auf **17 – Schalttafeleinsatz** und wählen Sie dort **Anpassung – 10**. Geben Sie die richtige **Kanal-Nr.** aus der unten stehenden Tabelle ein.

Klicken Sie auf **Lesen**. Der **Gespeicherte Wert** ist der im Moment gültige Wert für diesen Kanal. Geben Sie den **Neuen Wert** aus der unten stehenden Tabelle ein.

Klicken Sie auf **Testen**, dann auch **Speichern**.

Um beispielsweise das Öl-Serviceintervall in einem Golf IV zurückzusetzen, speichern Sie 00015 als Neuen Wert in Kanal 10.

Kanal	Anzeige bezieht sich auf	Inhalt	Neuer Wert für die Rücksetzung						
			Polo 6N	Golf4	Passat B5	Lupo -2002	New Beetle	Bora	Transporter T4
10	ÖL	Kilometerleistung, einstellbarer Wert	00150	00015	00015	00150	00015	00015	00015
11	INSP	Kilometerleistung, einstellbarer Wert	00300	00030	00030	00300	00030	00030	00030
12	INSP	Zeitraum, einstellbarer Wert	00360	00036	00037	00360	00036	00036	00037

Anmerkung: Die Kilometerleistung ist in Tausend Km angegeben außer bei Polo und Lupo, wo sie in Hundert Km angegeben ist. Der Zeitraum ist in Einheiten von 10 Tagen angegeben, außer bei Polo und Lupo, wo er in Tagen angegeben ist.

Ölwechsel alle 15000 km	Kanal 10 zurücksetzen
Inspektion alle 12 Monate	Kanäle 10 & 11 zurücksetzen
Inspektion alle 30000 km	Kanäle 10, 11, & 12 zurücksetzen

Fahrzeuge mit **festen** Serviceintervallen:

Sharan

Klicken Sie auf **Steuergerät auswählen** auf dem Eingangsbildschirm, dann auf **17 – Schalttafeleinsatz** und wählen Sie dort **Anpassung – 10**. Geben Sie die richtige **Kanal-Nr.** aus der unten stehenden Tabelle ein.

Klicken Sie auf **Lesen**. Der **Gespeicherte Wert** ist der im Moment gültige Wert für diesen Kanal. Geben Sie den **Neuen Wert** aus der unten stehenden Tabelle ein.

Klicken Sie auf **Testen**, dann auch **Speichern**.

Um beispielsweise die Warnlampe für den Ölwechsel zurückzusetzen, speichern Sie den Wert 00150 als Neuen Wert in Kanal 10.

Kanal	Anzeige bezieht sich auf	Inhalt	Neuer Wert für die Rücksetzung
05	ÖL	Kilometerleistung, einstellbarer Wert	00150
06	INSP	Zeitraum, einstellbarer Wert	00360
07	INSP 01		00000
08	INSP 02		00000

Anmerkung: Die Kilometerleistung ist in Hundert Km angegeben, der Zeitraum in Tagen.

Ölwechsel alle 15000 km	Kanäle 05 & 06 zurücksetzen
Inspektion alle 12 Monate	Kanäle 05, 06, & 07 zurücksetzen
Inspektion alle 30000 km	Kanäle 05, 06, 07, & 08 zurücksetzen

Fahrzeuge mit flexiblem Serviceintervall aus Baujahren 1999/2000:

Golf IV
 Passat B5
 New Beetle
 Bora
 Sharan
 Transporter T4
 und Modelle gleicher Bauart

Klicken Sie auf **Steuergerät auswählen** auf dem Eingangsbildschirm, dann auf **17 – Schalttafeleinsatz** und wählen Sie dort **Anpassung – 10**. Geben Sie die richtige **Kanal-Nr.** aus der unten stehenden Tabelle ein.

Klicken Sie auf **Lesen**. Der **Gespeicherte Wert** ist der im Moment gültige Wert für diesen Kanal. Geben Sie den **Neuen Wert** aus der unten stehenden Tabelle ein.

Klicken Sie auf **Testen**, dann auch **Speichern**.

Das flexible Serviceintervall bezieht sich auf:	Das fixe Serviceintervall bezieht sich auf:
Ölzustand	
Zeitraum	Zeitraum
Kilometerleistung	Kilometerleistung
Fahrweise	

Kanal	Angezeigt als Gespeicherter Wert	Neuer Wert für die Rücksetzung
02	00001 = Wartung fällig	00000
	00000 = Wartung erledigt	

Zusatzarbeiten bei Langzeit-Wartung:

Mit Rücksetzung des Werts in Kanal 2 werden feste Serviceintervalle (15000/30000/12 Monate) automatisch zurückgesetzt.

Wenn normales Öl benutzt wurde, braucht mehr nicht getan werden.

Wenn Longlife-Öl benutzt wurde, muß die Anpassung unter Berücksichtigung der Ölqualität entsprechend folgender Tabelle vorgenommen werden.



Kanal	Bedeutung	Inhalt	Neuer Wert für die Rücksetzung					
			Golf	Passat B5	New Beetle	Bora	Sharan	Transporter T4
45	Verwendete Ölqualität	Longlife-Öl Dieselmotoren Öl gem. VOLKSWAGEN-Spezifikation 506.00(TDI) oder 506.01(PD)	00004	00004	00004	00004	00004	00004
		Longlife-Öl Benzinmotoren Öl gem. VOLKSWAGEN-Spezifikation 503.00	00002	00002	00002	00002	00002	00002
		Kein Longlife-Öl	00001	00001	00001	00001	00001	00001
43	Max. Kilometerleistung bis zum nächsten Ölwechsel	Longlife-Öl Dieselmotoren	00050	00050	00050	00050	00050	00050
		Longlife-Öl Benzinmotoren	00030	00030	00030	00030	00030	00030
		Kein Longlife-Öl	00015	00015	00015	00015	00015	00015
44	Zeitraum	Kein Longlife-Öl 12 Monate	00360	00365	00360	00360	00365	00360
		Longlife-Öl 24 Monate	00720	00730	00720	00720	00730	00720

Anmerkung: Die Ölqualität wird in Schätzwerten angegeben, die Kilometerleistung in Tausend Km, der Zeitraum in Tagen.